


ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5., тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.  
ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя органа по сертификации

  
**Е.К. Савельева**  
подпись, инициалы, фамилия

**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 5324-Р от 13.12.2022 г.**

В результате рассмотрения заявки № 5324-С от 29.11.2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН»**

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 56, 5 этаж, помещение 23, комната 32.

Тел.: 8 (495) 665-67-01, E-mail: info@onduline.ru

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение обязательной сертификации продукции:**

Клейкая лента ONDUTISS Protect/ОНДУТИС Протект.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 20.16.10.119

**Серийный выпуск**

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

**выпускаемой изготовителем**

**Акционерное общество «Ижевский завод пластмасс»**

Юридический адрес: 426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, дом 7.

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя. адрес изготовителя  
по ТУ 20.16.10.119-005-29303425-2022

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

**и представленных заявителем документов:**

ТУ 20.16.10.119-005-29303425-2022

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

### **Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"**

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 12.12.2025 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

**Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН»**

117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 56, 5 этаж, помещение 23, комната 32.

наименование организации

Эксперт \_\_\_\_\_

  
подпись

**Н.Н. Сорокина**

должность, инициалы, фамилия